

J. E. L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 16 MAR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 129 del 1-3 MAR. 2006

Oggetto: PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA. ASL BN 1 RELATIVA AL VERBALE DI ISPEZIONE N. 119 DEL 16.11.2005 – ISTITUTO IPSAR "LE STREGHE" DI BENEVENTO–

L'anno duemilasei, il giorno Tre del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 1760/SEP del 01.03.2006, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

Ritenuto sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 238 del 27.05.1999, avente ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative", per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN1 prot. n. 22790/ZF del 09.02.2006, dell'importo di € 258,00;

per le motivazioni sopra esposte si propone:

- di richiedere l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot.

2005 2006
n. 22790/ZF del 09.02.2006, relativa al verbale di ispezione n. 119 del 16.11.2005 eseguito presso il plesso scolastico IPSAR "Le Streghe" alla Via S. Colomba di Benevento;

- di imputare la spesa di € 258,00 sul cap. n. 3790 del bilancio 2006.

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della presente proposta

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
REGISTRO
3790
4/11/06

LA GIUNTA

- VISTA la propria delibera n. 238 del 27.05.1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";
- VISTO il provvedimento dell'ASL di Benevento prot. n. 22790/ZF del 09.02.2006, relativo all'ammissione al pagamento della ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 258,00;
- VISTA la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 1760/SEP del 01.03.2006, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n. 238 del 27.05.1999;
- **RITENUTO** doversi autorizzare il pagamento della sanzione;

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:

1. di autorizzare, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. n. 238 del 27.05.1999, la liquidazione ed il pagamento dell'ammenda comminata dalla ASL BN1 di cui in premessa;
2. di onerare il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
3. di stabilire che la spesa graverà sul Cap. 3790 del Bilancio 2006 per l'importo di € 258,00;
4. di dare alla presente immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 189 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 23 MAR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 23 MAR. 2006.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 23 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SEP
SETTORE Finanza e CE
SETTORE 1882
Revisori dei Conti 8.3.06
Nucleo di Valutazione

il/	prot. n. <u>ES 2458</u>
il/	prot. n. <u>8.3.06</u>
il/	prot. n. _____
il/	prot. n. _____
il/	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo
R.C.

367
6.3.06



PROVINCIA di BENEVENTO

Segreteria Generale

Prot. n. 1880

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA - CONSIGLIO

8 MAR. 2006

Al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti

S E D E

OGGETTO: delibera di G.P. n. 129 ad oggetto: "Pagamento Sanzione Amministrativa ASL BN 1
relativa al verbale di ispezione n.119 del 16.11.2005 Istituto IPSAR "LE STREGHE" di
Benevento"

Per quanto al punto 2) del dispositivo, si rimette copia della delibera indicata in
oggetto, immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gianclaudio IANNELLA -



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 1889

Benevento, lì..... 8 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI COLLEGI
REVISORI CONTI E
NUCLEO VALUTAZIONE

S E D E

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 129 DEL 03.03.2006.

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

file

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. **1760 /SEP** del **01.03.2006**

AL DIRIGENTE DEL
SETTORE INFRASTRUTTURE
SEDE

RAPPORTO

Oggetto: Pagamento sanzione amministrativa –

ASL BN1 relativa al verbale di ispezione n. 119 del 16.11.2005 – Istituto IPSAR “Le Streghe” di Benevento-

Premesso che:

- in allegato alla nota prot. n. 177912/ZF del 18.11.2005, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n. 119 del 16.11.2005, relativo a sopralluoghi eseguiti presso l'Istituto IPSAR “Le Streghe” alla Via S. Colomba di Benevento;
- con il predetto verbale, in particolare, era stata accertata la omessa verifica periodica dell'impianto di messa a terra installato nel plesso scolastico, ai sensi del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 462/01;

Considerato che:

- con il medesimo verbale veniva prescritto di procedere alla eliminazione delle irregolarità accertate nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale stesso;
- con nota prot. n. 11594 del 29.11.2005 (n. 8420/SEP del 29.11.2005) si provvedeva tempestivamente a richiedere la verifica dell'impianto elettrico di messa a terra nell'immobile in oggetto;
- in data 18 e 19 gennaio 2006, in adempimento a quanto prescritto, è stata effettuata, con esito positivo, la verifica dell'impianto di messa a terra come dai verbali redatti dall'organo competente in pari data;

Tenuto conto che:

- l'immobile in oggetto fu acquisito da questo Ente a seguito contratto di compravendita stipulato il 22/11/2000;

- la richiesta di verifica del controllo degli impianti di messa a terra fu regolarmente inoltrata dalla società costruttrice dell'immobile all'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) di Avellino e da questo acquisita in data 21/11/2000 al prot. n. 4229, senza peraltro che la stessa sia stata eseguita;
- in data 23/01/2002 è entrato in vigore il DPR n° 462/01 che, all'art. 4 , prevede una verifica periodica degli impianti di messa a terra da eseguirsi ogni 5 anni, a cui si riteneva di dover sottoporre l'impianto elettrico installato nel plesso scolastico di che trattasi , pur se il medesimo articolo del richiamato DPR 462/01 prevedeva altresì che la periodicità delle verifiche degli impianti installati negli ambienti a maggior rischio di incendio era fissata con cadenza biennale;
- a seguito dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte dal predetto servizio dell'ASL BN 1 con il richiamato verbale n. 119 del 16.11.2005, come accertato dello stesso Servizio in sede della cennata verifica positiva del 18 – 19/01/06, con nota prot. n. 22790/ZF del 09.02.2006, acquisita in data 15.02.2006 al protocollo di questo Settore (Allegata in copia) il medesimo Servizio ha espresso parere favorevole all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di € 258,00, da effettuarsi presso la Banca di Roma – Agenzia di Benevento 1, Piazza Guerrazzi, sul C.C Bancario n. 653626/78;

Sulla scorta di quanto sopra detto, non riscontrandosi nel caso in specie comportamenti di manifesta gravità, si ritiene che sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione del disposto di cui alla delibera di G.P. n. 238 del 27.05.1999, ai fini dell'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della sanzione di che trattasi.

Tanto si comunica alla S.V. per i successivi adempimenti ove condiviso il contenuto del presente rapporto.

IL DIRIGENTE SEP
(dott. ing. Valentino Melillo)



Ing. PANARRESE (U. MONTE)
AGENZIA PRECEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI
AL PAGAMENTO - TERZO DEI MALCOSTI

Mod. K25

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
BENEVENTO 1**

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro. Tel. 0824/322235-6-7

Benevento

Prot.

22790/28

Ing. Melillo Valeriano
da Amm. ne Prov. le
P. in IV Novembre

Benevento

**OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO
DELL'AMMENDA IN SEDE AMMINISTRATIVA**

Con riferimento al verbale d'ispezione del

16/11/05 n° 119


emesso a carico di

Ing. Melillo Valeriano

☒ Visto che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni come da verbale;

☐ Vista la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



all'ammissione al pagamento dell'ammenda in sede Amministrativa di £.

258,00


Euro duecento cinquantotto/100

pari a 1/4 dell'ammenda massima stabilita per le singole contravvenzioni commesse, da effettuarsi presso la

BANCA DI ROMA Agenzia BENEVENTO 1 sul c/c bancario n° 653626/78, evidenziando nella motivazione

del versamento la dicitura "PARTITARIO VINCOLATO n° 10.000 D.L. 758/94" intestato al SERVIZIO

PSAL, entro 30 giorni dalla presente notifica.



Copia del versamento deve essere inviata a questo Servizio.

Il B. (Dott. Carlo P.)
la cifra indicata e versare sul c/c
le spese bancarie

L'ISPETTORE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. PIETRO VASATURO

AZIENDA SANITARIA LOCALE

BENEVENTO 1

Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro ☎ 322235/6/7

Benevento **18 NOV. 2005**

Prot. 177912/2F

PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o PRETURA CIRCONDARIALE
BENEVENTO

Inq. M. P. Valentino
c/o Amm. Prov. le
P. Zza 10 Novembre

OGGETTO: Trasmissione verbal 8
d'ispezione. trab. inf.

Benevento


ALL - 1)
- 2)

Si trasmett 8 in allegato n° 1 verbal 8 d'ispezione redatt 0

in data 10/11/05 dal personale con funzioni ispettive di questa A.S.L. relativ o

alla ispezione effettuata per l'attività presso IPSAR

Le Streghe Via S. Colomba 34



IL RESPONSABILE DELL'U.O.
Ing. Pietro Vasaturo

[Handwritten signature]



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via dei Mulini, 59/A - 82100 Benevento
Tel. 0824 322235/6/7 - fax 0824 322235
psalamm@aslbenevento1.it

Centro di Costo DP00 - DPSTPS

Protocollo generale n. _____

Benevento, 16/11/05

verbale
n° 119

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE-PRESCRIZIONE

Eseguito all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO esercente ISTIT.PUBBLICA. sede legale in BENEVENTO alla PIAZZA 4 NOVEMBRE e ATTIVITA' SCOLASTICA "IPSAR Le Streghe" in BENEVENTO alla via S.COLOMBA.

E' presente il DIRIGENTE S.E.P. responsabile adempimenti ex D.lgs. 626/94 Ing.MELILLO VALENTINO nato a BENEVENTO il 01.05.1952 e residente, per la carica C/O Amministrazione Provinciale.

A seguito della ispezione eseguita in data 03-04/08,08/09/2005,10.11.2005 da parte del sottoscritto Geom.Pomaro G. Ispettore del S.P.S.A.L. sono state accertate a carico del DIRIGENTE S.E.P. suindicato le seguenti contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro:

1-Art. 4 DPR 462/01 per aver omesso di sottoporre a verifica periodica l'impianto elettrico di messa a terra.

Si avverte che:

- a) a norma dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n° 758/94, tutte le violazioni sopra rubricate verranno tempestivamente comunicate al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 C.P.P.;
- b) a norma dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n° 758/94, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l'Organo di Vigilanza verificherà se le singole violazioni sono state eliminate secondo le modalità e nel termine ivi indicato;
- c) a norma dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n° 758/94, quando risulta l'adempimento alla prescrizione il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni e con le modalità che verranno a suo tempo indicate, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ogni contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l'Organo di Vigilanza comunicherà al Pubblico Ministero l'adempimento della stessa, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma;
- d) a norma dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n° 758/94, quando risulta l'inadempimento alla prescrizione l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi stabilito;
- e) a norma dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n° 758/94, la contravvenzione si estingue se il trasgressore adempie alla prescrizione impartita dall'Organo di Vigilanza, nel termine ivi fissato, e provvede al pagamento della somma indicata al precedente punto c);
- f) a norma dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n° 758/94, l'adempimento alla prescrizione oltre il termine stabilito, ovvero la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle prescritte, sono valutati dal Giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis C.P.

Il presente foglio deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari addetti al Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (art. 401 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547).

-La contravvenzione di cui al punto 1 così come previsto dall'art.9 del Dpr 462/01 è punita dall'art.389 del Dpr 547/55, con l'arresto sino a TRE mesi e con l'ammenda da € 258.23 a € 1032.91

Per l'eliminazione delle contravvenzioni accertate ed evidenziate nei punti nn.1-

Si PRESCRIVE al responsabile della ditta un tempo massimo di giorni 60

Si impone come misura immediata, l'eliminazione delle irregolarità di cui ai punti. 1


LA VERIFICA DELL' AVVENUTA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI VIENE ESEGUITA DALL'ORGANO DI VIGILANZA O DIRETTAMENTE SUL POSTO O TRAMITE L'ACCETTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRAVVENTORE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE L'AVVENUTA ELIMINAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE, CORREDATA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE(relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, ecc..) COMPROVANTE QUANTO ATTESTATO.

Copia del presente verbale è inoltrata, per i provvedimenti di competenza: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.e al legale rappresentante della Amministrazione Provinciale .

La persona presente all' ispezione

Firma del verbalizzante

Il Tecnico della Prevenzione
(Geom. Pomaro G.)



IMMEDIATA ESECUTIVITA
all'Albo Pretorio per rimanervi 1-5 giorni



Deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 27 MAG. 1999

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 27 del mese di MAGGIO
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	ASSENTE
2) Dott. Rosario	SPATAFORA	- Vice Presidente	PRESENTE
3) Dott. Michele	RAZZANO	- Assessore	PRESENTE
4) P.A. Mario	BORRELLI	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Giuseppe	LAMPARELLI	- Assessore	
6) Prof.	BENCARDINO	- Assessore	
7) Prof. Mario	SERINO	- Assessore	PRESENTE

L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore personale
qui di seguito trascritta: ./.

istruita dal Dirigente

LA GIUNTA

PREMESSO che le nuove disposizioni normative in materia di sanzioni amministrative hanno introdotto il principio della "personalizzazione delle sanzioni" per cui le stesse sono riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

CHE tale principio si rende, inevitabilmente, applicabile nei casi di violazioni commesse sia dagli amministratori che dai dipendenti nell'espletamento dei propri adempimenti d'ufficio, quali rappresentanti negoziali degli Enti Pubblici;

CHE , fino a prova contraria, si presuppone autore, il soggetto o i soggetti individuati dall'Organo Accertatore della sanzione;

CHE il presupposto per l'applicazione della sanzione è costituito, sempre, da azioni od omissioni, in ogni caso riconducibili a *dolo*, *colpa grave* o anche *colpa lieve*;

CHE alla luce del contesto evidenziato, la mera applicazione del principio della *personalizzazione della sanzione*, nel caso di violazioni commesse con *colpa lieve* o addirittura per "*impossibilità ad adempiere*" non potrebbe che tradursi in un'ingiustizia manifesta ai danni del soggetto destinatario della sanzione in considerazione che la responsabilità dell'autore è rilevante solo se commessa con *dolo* o *colpa grave*;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 della legge 14.01.1994, n. 20, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con *dolo* o *colpa grave* al fine di realizzare un corretto equilibrio tra il carico di rischio che grava sull'Amministrazione e quello che grava sui rappresentanti negoziali dell'Ente, quali Amministratori o dipendenti;

RITENUTO di avvalersi della possibilità dell'accollo della sanzione amministrativa, in ogni caso con esclusione dei fatti ed omissioni collegabili a *dolo* o *colpa grave*, mediante assunzione diretta della stessa sanzione;

A VOTI UNANIMI resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Che in caso di comminata sanzione :


- a)- la Giunta, su proposta del Dirigente interessato, suffragata da rapporto circostanziato dei fatti, autorizza la liquidazione ed il pagamento della stessa al fine di evitare ulteriori danni all'Ente;
- b)- dispone, contestualmente, la trasmissione del provvedimento e del relativo fascicolo, a cura del Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di accertare sussistenza di *dolo* o *colpa grave* dei soggetti destinatari della sanzione mediante relazione a norma dell'art.105 del D.Lgs.25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.

- di dare alla presente, stante l'urgenza a provvedere, immediata esecutività.-

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____


Il Dirigente del Settore Personale
(D.ssa Giovanna Romano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)



LA GIUNTA

Su relazione di DR. MICHELE RAZZANO
A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sia nel
preambolo che nel dispositivo.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 295

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 47 della legge 8.6.1990, n.142.

BENEVENTO

28 MAG. 1999

M. ALZOSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(P.to Dr. Fausto Cusani)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 MAG. 1999 e contestualmente comunicata ai Capigruppo.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 47 della legge n. 142 dell'8.6.1990.

Il

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 142/90 il giorno _____

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto.

☐ Richiesti chiarimenti

☐ Comunicazione del Co.Re.Co. n. _____ del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ E' stata annullata con decisione del Co.Re.Co. n. _____ del _____

☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 28 MAG. 1999



PER COPIA

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Fausto Cusani)

Copia per

SETTORE UFF. PERSONALE

il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti X

il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione X

il _____ prot. n. _____

SEGRETARIO GENERALE

DIR. UFF. TECNICO

Articolo 105
(Funzioni)

- 1 L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64.
- 2 Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
 - a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.



mp

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0001307

Data 31/01/2006

Oggetto IPSAR LE STREGHE VERBAL

N.119 DEL 16/11/05 VERIFICA

Dest. n.d.

Spett.le ASL – Benevento 1

Dipartimento di prevenzione

Servizio di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro

Via dei Mulini, 59/A

BENEVENTO

Alla Procura della Repubblica di

BENEVENTO

Prot. n.

773

del

30 GEN. 2006

RACCOMANDATA A.R.

(anticipata mezzo fax all'ASL BN1 -082432235)

**OGGETTO: IPSAR “Le Streghe” di Benevento - Verbale n° 119 del 16/11/2005 – Verifica
impianto di messa a terra.**

Con riferimento al verbale richiamato in oggetto a firma del tecnico di codesto Dipartimento geom. G. Pomaro e relativo all'Istituto alberghiero “Le Streghe” di Benevento, trasmesso in allegato alla nota prot. n° 177912/ZF del 18/11/2005 a mezzo raccomandata datata 22/11/2005 e pervenuta in data successiva a questo Settore, si comunica quanto segue:

- con nota prot. n° 11594 del 29/11/2006 (prot. Settore n° 8420/SEP del 29/11/2005) che si allega in copia, questo Settore formulava richiesta a codesto dipartimento di effettuare la verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra nell'edificio sede dell'IPSAR “Le Streghe” di Benevento;
- in data 18 e 19 gennaio 2006, in adempimento a quanto prescritto, è stata effettuata, con esito positivo, la verifica dell'impianto di messa a terra da parte dell'ASL BN/1, come risulta da verbale allegato alla presente.

Resp. Edilizia Pubblica

(Ing. Michelantonio Panarese)

Michelantonio Panarese

IL DIRIGENTE SEP

(ing. Valentino Melillo)

Valentino Melillo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE/1

UFFICIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTE E DI ASL

Via S. Maria della Pace, 10 - 82100 BENEVENTO

0872/241111 - 0872/241112 - 0872/241113

0872/241114 - 0872/241115 - 0872/241116

(impianti di messa a terra)

(art. 4 DPR del 22 ottobre 2001 n. 462)

ASL BN1 - ASL BENEVENTO
UFFICIO SANITARIO LOCALE BENEVENTO

VERBALE DI VERIFICA

N°. BN/08264/B

data: 19 e 19/01/2000

certificato di fornitura in data: 03/09/2000

Il sottoscritto ispettore dell'ASL BN1 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra nello stabilimento della Ditta: **AMMINISTRAZIONE PROV. LE DI BN "ISTITUTO ALBERGHIERO LE STREGHE"**.....

esercente. Istruzione scolastica, nel comune di BENEVENTO.....

Viale Mellusi, n. 103, di cui allo scheda di denuncia n. BN/08264/B.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) Conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali: realizzati con platte e cavi cordati di rame isolati in PVC e nudi, aventi rispettivamente sezioni pari a: 150/120, 105, 35, 90/75, 50/35, 16, 10, 6, 4, 2,5, 1,5 mm². Le derivazioni sulle rispettive utenze sono state eseguite con cavi unipolari intubati e canalizzati, tripolari e quadripolare con guaina, del tipo non pagante la fiamma e l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi marcati IMQ - CEI 22/22/ediz., nei quali il conduttore di protezione (PE) presenta la stessa sezione del conduttore di fase.

b) connessioni: bulloni, morsetti, capicorda, collari e cravatte.

c) Dispensori: n. 3 realizzati con profilati di ferro zincato del tipo aventi sezione a croce (X) e dimensioni trasversali pari a 50 x 50x 5mm., interconnessi tra loro con cavo cordato di rame nudo avente sezione pari a 50 mm².

L'impianto di terra è unico per la protezione contro le tensioni di contatto indiretto, contro le scariche atmosferiche e contro le sovratensioni, così come suggerito dalle norme CEI 64/8, 81/1 e 81/4; 11/1, 11/8, 23/51, 17-13/1 ecc..

Il valore della resistenza di terra in Ω (ohm), misurata con il metodo della c. di t. e confronto diretto, risulta:

1) per il complesso delle derivazioni a terra di ogni singolo impianto: T (unico) $R_e = 1,00 \Omega$;

2) per singoli dispensori: $R_e = 1,00 \Omega$ (valore rilevato con l'impianto di terra posto nelle normali condizioni d'esercizio).

Su quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che devono essere eliminate:

Eventuali osservazioni:

1) Sono state fatte prove di continuità elettrica che hanno dato esito positivo.

2) Per la protezione contro le tensioni di contatto indiretto, a monte dei vari circuiti elettrici sono stati installati dispositivi automatici differenziali di classe AC ed A del tipo ad alta sensibilità ad intervento rapido e dispositivi automatici differenziali selettivi ovvero a soglie d'intervento regolabili sia corrente e sia del tempo, atti ad interrompere l'alimentazione elettrica ed a contenere gli effetti fisiologici dannosi in una persona in caso di questo pericoloso su una qualsiasi delle masse. Le prove di funzionalità effettuate sui vari dispositivi di protezione automatici differenziali hanno dato esito positivo. Gli strumenti utilizzati sono stati: SPEED/TEST HT ITALIA e MAXTEST HT 2038.

3) Durante la verifica il sottoscritto funzionario è stato accompagnato dall'installatore sig. Pasquale PARSCALE e dal suo collaboratore, delegati a presiedere alle verifiche da parte dell'ing. PANARESE Micheleantonio, e ing. Valentino MELILLO, Dirigente responsabile del settore Edilizia e Patrimonio dell'anta locale.

Per ricevuta

Il rappresentante della Ditta

M. Panarese

L'ISPETTORE DELL'ASL BN1

(Firma)

Ing. P. Panarese



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Spett.le ASL BN
Servizio prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro
Via dei Mulini
BENEVENTO

PACE TA A.R.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0011594 Data 29/11/2005

Oggetto ISTITUTO ALBERGHIERO LE
STREGHE RICHIESTA VERIFI

Dest. A S L BN 1


Prot. n. 8420 del 29 NOV. 2005

OGGETTO: Istituto alberghiero "Le Streghe" di Benevento – Richiesta verifica impianto di messa a terra .

Ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro si chiede a codesto ufficio di effettuare la verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra nell'edificio in oggetto.

Si allega alla presente copia conforme all'originale del controllo impianti di terra effettuato dall'ISPESL di Avellino e della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte.

Il Responsabile Edilizia Pubblica
(ing. Michelantonio Panarese)



IL DIRIGENTE SEP
(ing. Valentino Melillo)

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/01/2006 20:25
NOME : SET-EDILIZIA-E-PATR.
FAX : 082452650
TEL : 082452650
SER.# : 0004C326597

DATA, ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

30/01 20:24
0824322235
00:01:10
03
OK
STANDARD
ECM



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

Spett.le ASL – Benevento 1
Dipartimento di prevenzione
Servizio di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro
Via dei Mulini, 59/A
BENEVENTO

Alla Procura della Repubblica di
BENEVENTO

Prot. n. 773 del 30 GEN. 2006

RACCOMANDATA A.R.
(anticipata mezzo fax all'ASL BN1 -082432235)

**OGGETTO: IPSAR "Le Streghe" di Benevento - Verbale n° 119 del 16/11/2005 – Verifica
impianto di messa a terra.**

Con riferimento al verbale richiamato in oggetto a firma del tecnico di codesto Dipartimento geom. G. Pomaro e relativo all'Istituto alberghiero "Le Streghe" di Benevento, trasmesso in allegato alla nota prot. n° 177912/ZF del 18/11/2005 a mezzo raccomandata datata 22/11/2005 e pervenuta in data successiva a questo Settore, si comunica quanto segue:

- con nota prot. n° 11594 del 29/11/2006 (prot. Settore n° 8420/SEP del 29/11/2005) che si allega in copia, questo Settore formulava richiesta a codesto dipartimento di



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Spett.le ASL BN
Servizio prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro
Via dei Mulini
BENEVENTO

RACCOMANDA A.R.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0011594 Data 29/11/2005

Oggetto ISTITUTO ALBERGHIERO LE
STREGHE RICHIESTA VERIFICA

Dest. A S L BN 1

Prot. n. 8620 del 29 NOV. 2005

OGGETTO: Istituto alberghiero "Le Streghe" di Benevento – Richiesta verifica impianto di messa a terra .

Ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro si chiede a codesto ufficio di effettuare la verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra nell'edificio in oggetto.

Si allega alla presente copia conforme all'originale del controllo impianti di terra effettuato dall'ISPESL di Avellino e della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte.

Il Responsabile Edilizia Pubblica
(ing. Michelantonio Panarese)



IL DIRIGENTE SEP
(ing. Valentino Melillo)

M. M. M.

Mod. **B**
impianti di utilizzazione
officine e cabine elettriche

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

I.S.P.E.S.L. - AVELLINO
Prot. N. 4229
Data 21 NOV 2000

CONTROLLO IMPIANTI DI TERRA

(Art. 328 D.P.R. del 27/4/55 n. 547 - Legge 12 agosto 1982, n. 597 -
D.L. 23 dicembre 1982)

N.B.: A norma del D.L. n. 519 la verifica potrà essere
disposta solo dopo l'arrivo delle attestazioni di
pagamento delle competenze dovute.

Data della denuncia
Provincia BN
N. B/500261/00 (1)

DITTA/ENTE INVEST ITALIA
SEDE SOCIALE VIA BEATA FRANCESCA - 10 (AV)
ATTIVITÀ SEUOLA ALBERGHERA TEL.

Località dello stabilimento, cantiere, lavori:

COMUNE BENEVENTO VIA S. COLOMBA CAP. 82100

DENUNCIA DI IMPIANTI DI TERRA: (2)

- ☒ Prima installazione
- ☐ Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

La verifica; a norma del D.L. 519, potrà
essere disposta solo dopo il pagamento
delle competenze dovute all'ISPESL per
l'effettuazione del servizio.

Potenza totale installata: 200 kW
Impianto elettrico funzionante a 400 V e alimentato: (2)
☐ dalla rete di B.T.
☒ da propria cabina alimentata a 20 kV
☐ da impianto autonomo di produzione

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI REPARO CURINE - FRIGORIFERI -
ACQUE - IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA



per ricevuta

ELETTRO IMPIANTI
di TEDESCO MICHELE
Via Pini, 89 - Tel. e Fax 0824 854259
VARONI - MONTESABOTIO (BN)
Codice Fiscale TDS MHL 72B21 F636Y
Partita I.V.A. 01115900621

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

ART. 3 LEGGE N. 46 DEL 3 MARZO 1990 - D.M. 10 FEBBRAIO 1992 - D.P.R. 18 APRILE 1994 N. 392

Manuale

n. _____

Il sottoscritto TEDESCO MICHELE titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) ELETTRO IMPIANTI

operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI

con sede in via PINO VALLI n. 11 comune MONTEBELLUNA

(Prov. BN) tel. 0824-834259 part. IVA 011590621

☐ iscritta al R.I. e al R.E.A. (R.D. 20.09.1934, n. 2011 - Art. 8, L. 29.12.1993 n. 580 - D.P.R. 07.12.1995 n. 581)

della camera C.C.I.A.A. di BENEVENTO n. _____

☐ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n. 443) di BENEVENTO n. 24842

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) _____

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1) _____

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª, 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso

commissionato da INVEST ITALIA, installato nei locali siti

nel comune di BENEVENTO (prov. BN) via S. COLOMBA

n. _____ scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo) INVEST ITALIA - VIA BEATA FRANCESCA 10 (SV)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile (2) ☐ commercio ☒ altri usi: SCUOLA MATERNA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☒ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);
- ☐ seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego (3): 46/1990
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge 46/1990;
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);
- ☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) (mod. Buffetti 8843.3);
- ☐ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8): _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da mancanza di manutenzione o riparazione.

data 13/07/2004 il resp. tecnico _____ il dichiarante TEDESCO MICHELE

Via Pini, 89 - Tel. e Fax 0824 834259

VARONE (MONTEBELLUNA) (BN)

Codice Fiscale TDS MHL 72B21 F636Y

Partita I.V.A. 01115900621

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) L. 46/1990, art. 10 (9).

data _____ firma _____