

La presente deliberazione viene affissa il

2 NOV. 2010

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 617 del 26 OTT. 2010

**Oggetto:** PARROCCHIA SAN MODESTO - BENEVENTO - RICHIESTA CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	<b>Aniello</b>	<b>CIMITILE</b>	- Presidente	_____
2) Avv.	<b>Antonio</b>	<b>BARBIERI</b>	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	<b>Gianluca</b>	<b>ACETO</b>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing.	<b>Giovanni Vito</b>	<b>BELLO</b>	- Assessore	_____
5) Avv.	<b>Giovanni A.M.</b>	<b>BOZZI</b>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Ing.	<b>Carlo</b>	<b>FALATO</b>	- Assessore	_____
7) Dr.ssa	<b>Annachiara</b>	<b>PALMIERI</b>	- Assessore	_____
8) Dott.	<b>Nunzio</b>	<b>PACIFICO</b>	- Assessore	_____
9) Geom.	<b>Carmine</b>	<b>VALENTINO</b>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Antonio BARBIERI

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Settore Edilizia e Patrimonio, istruita dal dott. Serafino De Bellis, qui di seguito trascritta:

**Premesso che:**

- la Provincia di Benevento, Ente territoriale intermedio, oltre ai compiti istituzionali di propria competenza, ispira la propria azione alla crescita sociale e culturale della Comunità sannita ed ha tra i propri obiettivi anche quello di assicurare il proprio sostegno alle iniziative mirate alla tutela dei diritti innati delle persone, favorendo ove possibile il superamento di tutti gli ostacoli per una migliore qualità della vita della comunità;
- con varie precedenti delibere di G.P. questa Amministrazione ha aderito alle richieste formulate da numerose Chiese della Provincia di Benevento di contributo per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o di restauro e/o di completamento di opere;

**Considerato che:**

- il Parroco della Parrocchia San Modesto di Benevento, con nota del 13 luglio 2010, nel far presente che si rende necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria, tra cui: manutenzione struttura portante del tetto per infiltrazione acque meteoriche; rimozione intonaci; tinteggiatura aula liturgica e sistemazione impianto elettrico, ha chiesto a questo Ente un contributo di € 30.000,00 per sostenere i notevoli costi da affrontare;

**Ritenuta** la richiesta meritevole di accoglimento;

**Viste** le disponibilità esistenti sul competente capitolo n. 12238 del bilancio 2010;

Per tutto quanto sopra riportato,


**SI PROPONE**

- di aderire alla richiesta presentata dal Parroco della Parrocchia di S.Modesto don Nicola De Blasio, per contribuire a sostenere le spese necessarie per la manutenzione alla struttura portante del tetto per infiltrazione acque meteoriche; rimozione intonaci; tinteggiatura aula liturgica e sistemazione impianto elettrico;
- di concedere alla suddetta Parrocchia un contributo di € 10.000,00;
- di subordinare la liquidazione del contributo alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute di un importo doppio rispetto alla somma concessa ed alla dichiarazione, da parte del beneficiario, di aver provveduto ad apporre un targa riportante la dicitura: "*Interventi eseguiti con il contributo della Provincia di Benevento*";
- di far gravare la spesa sul cap. 12238 del bilancio 2010 ;

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
EDILIZIA E PATRIMONIO  
(dott. ing. Valentino MELILLO)**



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_


**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Dott.ssa Filomena LAZZERA)**



UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12238      PROGR. N. 358/20 PR

cod. 2.03.02.07



## **LA GIUNTA**

Su parere favorevole dell'Assessore relatore avv. Antonio BARBIERI, *ed unanimità,*

### **DELIBERA**

- 1. di aderire** alla richiesta presentata dal Parroco don Nicola De Blasio della Parrocchia di S. Modesto per contribuire a sostenere le spese necessarie per la manutenzione alla struttura portante del tetto per infiltrazione acque meteoriche; rimozione intonaci; tinteggiatura aula liturgica e sistemazione impianto elettrico;
- 2. di concedere** alla suddetta Parrocchia un contributo di € 10.000,00;
- 3. di subordinare** la liquidazione del contributo alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute di un importo doppio rispetto alla somma concessa ed alla dichiarazione, da parte del beneficiario, di aver provveduto ad apporre un targa riportante la dicitura: *“Interventi eseguiti con il contributo della Provincia di Benevento”*;
- 4. di far gravare** la spesa sul cap. 12238 del bilancio 2010;
- 5. di demandare** al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
- 6. di dare** alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

**IL PRESIDENTE**

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 789 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

**BENEVENTO** 2 NOV. 2010

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 NOV. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

**SI ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Copia per**

SETTORE SEP il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE gest. Economica il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_


Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_


Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

NOV. PARBISRI

**Arcidiocesi di Benevento**  
**Parrocchia San Modesto**



Piazza San Modesto Benevento (Tel. 0824 361386)



*L. A. De Blasio*  
*Umm*

**Spett.le Amministrazione  
Provinciale di Benevento  
Alla c.a. del Sig. Presidente  
Dott. Aniello Cimitile  
Sede**

**Oggetto: Richiesta di un contributo economico per esecuzione lavori di somma urgenza.**

Il sottoscritto Sac. Nicola De Blasio, in qualità di parroco della parrocchia San Modesto, situata al Rione Libertà di Benevento, in riferimento all'oggetto rivolge istanza alla S.V. al fine di ottenere un generoso contributo economico per consentire l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi di cui, allo stato attuale, necessitano sia l'edificio liturgico che la porzione adibita alle attività parrocchiali.

In particolare si ritiene utile rappresentare che dette porzioni immobiliari abbisognano di urgenti lavori al tetto, finalizzati all'eliminazione delle copiose infiltrazioni di acque meteoriche che puntualmente si manifestano in occasione di temporali.

I lavori da eseguire riguardano la struttura portante del tetto (sostituzione di alcune putrelle), i canali perimetrali di raccolta della acque (rimozione ed installazione di nuove grondaie), le pluviali (rimozione ed installazione di nuove pluviali), rimozione degli intonaci gonfi e rifacimento di nuovo intonaco, tinteggiatura dell'aula liturgica e sistemazione dell'impianto elettrico.

Il preventivo di spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori ammonta a €. 30.000 (trentamila) che, attualmente non rientra nelle disponibilità economiche della parrocchia.

Confidando nella benevolenza che da sempre contraddistingue la S.V. e nella sollecitudine sempre manifestata nei confronti delle necessità della nostra comunità parrocchiale, colgo l'occasione per impartire la mia benedizione e per porgere i migliori saluti.

Benevento 13 Luglio 2010

 **Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0020473      Data 20/07/2010  
Oggetto **RICHIESTA CONTRIBUTO  
ECONOMICO**  
Dest. Presidente Provincia



Sacerdote  
*Nicola De Blasio*

**Comune di Benevento**  
Provincia di Benevento

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Lavori di rifacimento facciata e locali del sottotetto

**COMMITTENTE:** Parrocchia San Modesto


Data, 07/03/2010




DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							
<b>LAVORI A MISURA</b>							
<b>Locali sottotetto (SpCat 1)</b>							
<b>Opere edili sottotetto (Cat 1)</b>							
Lista in economia come da allegata specifica periodo 7-01-2010 al 27-01-2010				1,000	1,00		
SOMMANO cadauno					1,00	7'860,00	7'860,00
Lista in economia come da allegata specifica periodo da 28-01-2010 al 04-03-2010				1,000	1,00		
SOMMANO cadauno					1,00	6'880,00	6'880,00
Fornitura e posa in opera di scala in acciaio per il coll ... tero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.				1,000	1,00		
SOMMANO a corpo					1,00	3'900,00	3'900,00
Fornitura e posa in opera di solaio costituito da travi i ... tero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
zona scala		3,90	2,400		9,36		
locali		5,00	5,600		28,00		
		3,50	9,800		34,30		
(par.ug.=1/2)*(lung.=5,05+6,40)	0,50	11,45	4,150		23,76		
		3,50	5,500		19,25		
SOMMANO m²					114,67	90,00	10'320,30
Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... on foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta bastarda							
locali		2,30	3,100		7,13		
	-2,00	0,90	2,250		-4,05		
(par.ug.=1/2)*(H/peso=3,20+2,60)	0,50	2,05	5,800		5,95		
rialzo *(lung.=1,40+3,00+1,50+5,60+1,20+1,20+1,10+3,00)		18,00	0,300		5,40		
(lung.=3,00+5,00+3,00)		11,00	0,300		3,30		
(lung.=3,00+3,50+9,90+3,00)		19,40	0,300		5,82		
locali		3,50	3,000		10,50		
		-0,90	2,250		-2,03		
(par.ug.=1/2)*(lung.=1,66-0,50)*(H/peso=3,00+2,40)	0,50	1,16	5,400		3,13		
		0,50	3,000		1,50		
		2,16	3,000		6,48		
		-1,80	2,250		-4,05		
		3,00	0,500		1,50		
		4,00	3,000		12,00		
		5,00	1,600		8,00		
		5,05	3,000		15,15		
		-0,90	2,250		-2,03		
		0,95	2,250		2,14		
		1,00	2,200		2,20		
Sommano positivi m²					90,20		
Sommano negativi m²					-12,16		
SOMMANO m²					78,04	25,00	1'951,00



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO					5,30		30'911,30
SOMMANO m <sup>2</sup>					5,30	110,00	583,00
Parziale Opere edili sottotetto (Cat 1) euro							31'494,30
Parziale Locali sottotetto (SpCat 1) euro							31'494,30
<b>Facciata (SpCat 2)</b> <b>Sistemazione facciata (Cat 3)</b>							
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra nelle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
Parte Centrale				23,420	23,42		
Parte laterale *(H/peso=10,37+1,62)	2,00	3,00		11,990	71,94		
Parte ad angolo *(H/peso=10,37+1,62)	2,00	0,50		11,990	11,99		
SOMMANO m <sup>2</sup>					107,35	3,93	421,89
Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... discarica autorizzata controllata di materiali di risulta voce spicconatura		107,35		0,100	10,74		
SOMMANO m <sup>3</sup>					10,74	23,50	252,39
Ponteggio completo in opera con mantovane, basette suppo ... tro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione							
Parte Centrale				23,420	23,42		
Parte laterale *(H/peso=10,37+1,62)	2,00	3,00		11,990	71,94		
Parte angolo *(H/peso=10,37+1,62)	2,00	2,00		11,990	47,96		
SOMMANO m <sup>2</sup>					143,32	12,71	1'821,60
Arriccatura di murature spicconate o nuove, con malta di ... murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana							
Parte Centrale				23,420	23,42		
a detrarre parte demolita		2,40		3,000	-7,20		
parte laterale *(H/peso=10,37+1,62)	2,00	3,00		11,990	71,94		
Sommano positivi m <sup>2</sup>					95,36		
Sommano negativi m <sup>2</sup>					-7,20		
SOMMANO m <sup>2</sup>					88,16	2,31	203,65
Intonaco a mezzo stucco-formato da intonaco grezzo con ma ... tamente levigato con fratazzo metallico. su pareti interne							
quantità precedente				88,160	88,16		
parapetti lati esterni *(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=1,20+1,14)	1,00	1,55		2,340	3,63		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,14+1,02)	1,00	2,30		2,160	4,97		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,02+0,82)	1,00	3,09		1,840	5,69		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,87+0,67)	1,00	3,09		1,540	4,76		
parapetti lati interni *(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,53+0,67)	1,00	1,45	0,150	1,200	0,26		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,67+0,82)	1,00	1,31		1,490	1,95		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,82+1,00)	1,00	1,99		1,820	3,62		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,00+1,20)	1,00	1,45		2,200	3,19		
(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,20+0,77)	1,00	1,70		1,970	3,35		
SOMMANO m <sup>2</sup>					119,58	16,45	1'967,09
Preparazione delle pareti da tinteggiare e fondo fissante ... ante,							



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'579,45
13 NP 04	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superfi ... mani, esclusa preparazione del supporto: colorata o bianca Voce precedente				119,580	119,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					119,58	8,00	956,64
14 NP 06	Restauro completo del portone di ingresso: mediante svern ... oglio d'ora per evidenziare le parti centrali del portone.				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
15 NP 09	Demolizione del sacrato esistente mediante la rimozione d ... tero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	(par.ug.=1/2)	0,50	1,50	1,300	0,500	0,98		
			6,70	1,300	0,500	2,18		
			5,00	0,350	0,100	0,18		
			5,80	0,700	0,100	0,41		
			6,40	1,050	0,100	0,67		
			7,10	1,400	0,100	0,99		
			7,80	1,750	0,100	1,37		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,78	160,00	1'084,80
16 E.07.020.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... ato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm sacrato + rampe + laterali + basoli + frontali + gradini				125,000	125,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					125,00	12,09	1'511,25
17 NP 08	Lastre di pietra naturale dello spessore di 6 cm con la ... , stuccature, stilature, sigillature e grappe: tipo trani sacrato + rampe + laterali + basoli + frontali + gradini				125,000	125,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					125,00	210,00	26'250,00
18 E.03.010.010.d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m <sup>3</sup> rampe disabili *(par.ug.=2*1/2) parapetti lati esterni *(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=1,20+1,14) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,14+1,02) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,02+0,82) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,87+0,67) parapetti lati interni *(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,53+0,67) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,67+0,82) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,82+1,00) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,00+1,20) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,20+0,77) sacrato gradini *(par.ug.=1/2)*(lung.=9,55+6,97) parte frontale parte laterali	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50	8,70 1,55 2,30 3,09 3,09 1,45 1,31 1,99 1,45 1,70 50,97 16,52 6,67 17,00	1,200 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,200 1,450 1,000	0,900 2,340 2,160 1,840 1,540 1,200 1,490 1,820 2,200 1,970 0,200 0,200 0,200 0,200	9,40 0,54 0,75 0,85 0,71 0,26 0,29 0,54 0,48 0,50 10,19 2,40 1,33 3,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					31,64	85,37	2'701,11
19 E.03.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione parapetti lati esterni *(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=1,20+1,14) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,14+1,02) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,02+0,82) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,87+0,67) parapetti lati interni *(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,53+0,67) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,67+0,82) (par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,82+1,00)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,55 2,30 3,09 3,09 1,45 1,31 1,99	2,340 2,160 1,840 1,540 1,200 1,490 1,820	3,63 4,97 5,69 4,76 1,74 1,95 3,62			
	A RIPORTARE					26,36		74'083,25



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,36		74'083,25
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,00+1,20)	1,00	1,45		2,200	3,19		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,20+0,77)	1,00	1,70		1,970	3,35		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,90	24,19	795,85
20 E.03.040.020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllat ... ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato tipo 610 4.40kg/mq							
	rampe disabili *(par.ug.=2*1/2)	1,00	8,70	4,400	1,200	45,94		
	parapetti lati esterni *(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=1,20+1,14)	1,00	1,55	4,400	2,340	15,96		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,14+1,02)	1,00	2,30	4,400	2,160	21,86		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,02+0,82)	1,00	3,09	4,400	1,840	25,02		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,87+0,67)	1,00	3,09	4,400	1,540	20,94		
	parapetti lati interni *(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,53+0,67)	1,00	1,45	4,400	1,200	7,66		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,67+0,82)	1,00	1,31	4,400	1,490	8,59		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=0,82+1,00)	1,00	1,99	4,400	1,820	15,94		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,00+1,20)	1,00	1,45	4,400	2,200	14,04		
	(par.ug.=2/1/2)*(H/peso=1,20+0,77)	1,00	1,70	4,400	1,970	14,74		
	sacrato		50,97	4,400		224,27		
	gradini *(par.ug.=1/2)*(lung.=9,55+6,97)	0,50	16,52	1,450	4,400	52,70		
	parte frontale		6,67	1,000	4,400	29,35		
	parte laterali		17,00	4,400		74,80		
	SOMMANO kg					571,81	1,12	640,43
21 NP 18	Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di ... stuccature, stilature, sigillature e grappe: Trani chiaro							
		2,00	9,40		0,200	3,76		
		2,00	8,20		0,200	3,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,04	170,00	1'196,80
22 NP 19	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o trave ... gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Trani chiaro							
	zoccolatura laterale *(lung.=2,05+1,45+0,50)	2,00	4,00		0,800	6,40		
	frontalini		0,19		0,500	0,10		
			0,27		0,650	0,18		
			0,20		0,750	0,15		
	per battiscopa *(lung.=9,40+8,20+6,75)		24,35		0,120	2,92		
		2,00	1,45		0,200	0,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,33	175,00	1'807,75
23 NP 20	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera e ... acciaio Fe 360 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni per alloggio del rosano							
	HEA 160 *(par.ug.=2*2)	4,00	3,20		42,000	537,60		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,10		42,000	520,80		
	HEA 100	14,00	0,50		20,000	140,00		
	fazzoletti *(H/peso=0,01*7700)	8,00	0,35	0,350	77,000	75,46		
	SOMMANO kg					1'273,86	3,70	4'713,28
24 NP 21	Lavori di Piccola Entità sistemazione muratura rosone, pos ... ifacimento intonaco, completi di materiali e mano d'opera.							
					1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'250,00	2'250,00
	Parziale Sistemazione facciata (Cat 3) euro							53'993,06
	Impiantistica (Cat 4)							
	A RIPORTARE							85'487,36

