



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 16/01/2025

OGGETTO: PRATICA SUAP n. 01414730620-19062024-1646. Determinazione motivata di conclusione con **ESITO POSITIVO** della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater della l.241/90 e Adozione A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in favore della ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620) per i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06; autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 D.lgs. 152/06; comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 c.4 L. 447/95.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente che ne individua e definisce la struttura fondamentale;
- la Determinazione Dirigenziale n.1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell'art.3 del Disciplinare approvato con D.P. n.174 del 15/06/2023;
- il Decreto Presidenziale n. 1 del 02/01/2024 con il quale, è stato nominato l'Arch. Giuseppe D'Angelo Dirigente del Settore 3 - Risorse Idriche e Ambiente;
- la Disposizione Dirigenziale prot. 172 del 03/01/2023 di presa d'atto della Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare approvato con D. P. n. 174 del 15/06/2023;
- la Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 374 del 31/12/2024 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 6 del richiamato Disciplinare approvato con DP n. 174 del 15/06/2023 ad oggetto "Procedura di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione", per la durata di mesi sei e pertanto fino al 30/06/2025;
- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

- il D.P.R. n.160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. della Campania n. 25 del 18/01/2022 (linee guida A.U.A.);

PREMESSO CHE:

- in data 03/07/2024 è stata acquisita al protocollo di questo Ente n. 16959 e 16963 la documentazione trasmessa dal SUAP di Dugenta (BN) relativa all'istanza di rilascio A.U.A. presentata dalla ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620), con sede legale a Roma (RM) in via Bruno Buozzi n. 23, in riferimento *all'attività di produzione AdBlue* sita in via Nazionale n. 17 nel comune di Dugenta (BN) (Fg. n. 6 p.lla 104 sub. 9-11-13) per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 c.1 lett. a), c), ed e) del DPR 59/2013:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 D.lgs. 152/06;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95;
- con nota prot. n. 18072 del 15/07/2024 sono state richieste integrazioni;
- il SUAP con note acquisite al protocollo dell'Ente n. 21041, 21042 e 21043 del 28/08/2024 ha trasmesso le integrazioni dovute;
- le comunicazioni ed i relativi allegati sono stati oggetto di verifica documentale, da parte del competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Dugenta (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, cui compete, tra l'altro, la richiesta dell'informativa antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011;
- con nota prot. n. 21549 del 03/09/2024 è stata indetta per il giorno 25/09/2024 la conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/90, alla quale sono stati invitati regolarmente a partecipare il Comune di Dugenta (BN), la Regione Campania (U.O.D. 501706), l'Ente Idrico Campano (EIC) e la ditta SANNIO CHIMICI SRL;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 5866 del 27/08/2024 il comune di Dugenta (BN) ha rilasciato il nulla osta relativo all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 6781 del 24/09/2024, acquisita in pari data al protocollo dell'ente n. 23609, il SUAP di Dugenta (BN) ha chiesto il rinvio della seduta della conferenza dei servizi prevista il 25/09/2024.
- con nota prot. n. 23694 del 25/09/2024, in accoglimento della richiesta di rinvio avanzata dal comune di Dugenta (BN), la seduta della conferenza dei servizi è stata rinviata per il giorno 29/10/2024;
- con nota prot. 25607 del 22/10/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo ente n. 26656, l'Ente Idrico Campano (EIC) ha richiesto al Gestore del comparto fognario e depurativo, ovvero il comune di Dugenta (BN), il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2024 si è preso atto del nulla osta relativo all'impatto

acustico (prot. 5866 del 27/08/2024) rilasciato dal comune di Dugenta (BN) e della mancata acquisizione dei pareri relativi all'autorizzazione allo scarico in fognatura e alle emissioni in atmosfera, pertanto, i lavori sono stati rinviati alla data del 19/11/2024;

- con nota prot. PG/537741/2024 del 13/11/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo ente n. 28653, la Regione Campania (U.O.D. 50.17.06) ha espresso parere favorevole con prescrizioni alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 8475 del 18/11/2024, acquisita in pari data al protocollo dell'ente n. 29097, il comune di Dugenta (BN) ha trasmesso il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 19/11/2024 si è preso atto del parere favorevole trasmesso dalla Regione Campania (U.O.D. 501706), del nulla osta allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dal comune di Dugenta (BN) e della mancata acquisizione del parere relativo all'autorizzazione allo scarico in fognatura, pertanto, i lavori sono stati rinviati alla data del 18/12/2024;
- con nota prot. n. 8820 del 28/11/2024, acquisita al protocollo dell'ente n. 30234 del 29/11/2024, il comune di Dugenta (BN) ha trasmesso un'integrazione del nulla osta allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 8475 del 18/11/2024;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 18/12/2024 si è preso atto della nota prot. n. 8820 del 28/11/2024 trasmessa dal comune di Dugenta (BN) e della mancata acquisizione del parere relativo all'autorizzazione allo scarico in fognatura, pertanto, i lavori sono stati rinviati alla data del 15/01/2025;
- con nota prot. n. 31119 del 24/12/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo ente n. 32523, l'Ente Idrico Campano (EIC) ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

PRESO ATTO CHE sono stati acquisiti tutti i necessari pareri favorevoli nella seduta del 15/01/2025 i lavori della Conferenza dei Servizi si possono ritenere conclusi con **esito positivo**;

VISTI:

- il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2024;
- il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 19/11/2024;
- il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 18/12/2024;
- il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 15/01/2025;

DATO ATTO CHE:

- la presente A.U.A. sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale, di cui al DPR 59/2013, non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'A.U.A. confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP di Dugenta (BN), essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa

conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;

- lo stesso SUAP dovrà inoltre verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio A.U.A. della Provincia di Benevento;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620) per i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06; autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 D.lgs. 152/06, comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 c.4 L. 447/95;

RITENUTO

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- di dover disporre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620), con sede legale a Roma (RM) in via Bruno Buozzi n. 23, in riferimento *all'attività di produzione AdBlue* sita in via Nazionale n. 17 nel comune di Dugenta (BN) (Fg. n. 6 p.lla 104 sub. 9-11-13) per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art.124 D.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 D.lgs. 152/06;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 c.4 L. 447/95;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **di PRENDERE ATTO** del:

- verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2024;
- verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 19/11/2024;
- verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 18/12/2024;
- verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 15/01/2025;

2) **DICHIARARE** conclusi con esito POSITIVO i lavori della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'ex art. 14-ter comma 7 della L.241/90, relativa alla richiesta di rilascio A.U.A. in favore della ditta "SANNIO CHIMICI SRL";

3) **di ADOTTARE**, ai sensi D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in favore della ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620), con sede legale a Roma (RM) in via Bruno Buozzi n. 23, in riferimento *all’attività di produzione AdBlue* sita in via Nazionale n. 17 nel comune di Dugenta (BN) (Fg. n. 6 p.lla 104 sub. 9-11-13), giusta pratica SUAP n. 01414730620-19062024-1646, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui all’art.124 D.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 D.lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all’impatto acustico di cui all’art. 8 c.4 L. 447/95;

4) **di DARE ATTO che** il presente provvedimento è rilasciato con l’obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nel parere alle emissioni in atmosfera (prot. PG/537741/2024 del 13/11/2024) rilasciato dalla Regione Campania (U.O.D. 50.17.06) e nel parere allo scarico in pubblica fognatura (prot. n. 31119 del 24/12/2024) rilasciato dall’Ente Idrico Campano (EIC), che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e qui si intendono integralmente richiamati;

5) **di PRECISARE che**

- in relazione all’**autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura:**

- le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura competono al Ente Gestore così come previsto dall’articolo 28 del *Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura* dell’EIC;
- la Ditta è tenuta ad effettuare un’adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi, con cadenza minima semestrale, così come previsto dall’art 29 del Regolamento soprarichiamato, e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo;
- le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e prescrizioni competono all’Ente Idrico Campano quale autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, così come previsto nella *Parte IX “Regime sanzionatorio ed accertamento degli illeciti amministrativi”* del *Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura* dell’EIC;
- qualora quest’ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l’adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;

- in relazione all’**autorizzazione alle emissioni in atmosfera:**

- le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale, la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche di riferimento, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono alla Regione Campania – autorità ordinariamente competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06;
- tutti gli adempimenti connessi agli autocontrolli analitici in capo alla sono di competenza della Regione Campania;
- compete altresì alla Regione Campania l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 – lett. a)

e b) dell'art. 278 del D.lgs. 152/06;

- qualora la Regione medesima ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;

• in relazione alla **comunicazione relativa all'impatto acustico:**

- le funzioni di controllo in merito all'inquinamento acustico, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme, competono al Comune di Dugenta (BN), autorità ordinariamente competente;

- qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;

6) **di PRESCRIVERE alla ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620) nell'esercizio dell'attività:**

• il rispetto di tutto quanto previsto nella documentazione trasmessa e gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore, il D.lgs. 152/06 e relativi allegati, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale finalizzato ad evitare qualsiasi forma di inquinamento;

• di comunicare preventivamente alla Provincia di Benevento, per il tramite del SUAP comunale, eventuali modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione trasmessa;

7) **di DARE ATTO, altresì, che:**

• il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare alla ditta SANNIO CHIMICI SRL (P. IVA 01414730620), dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento, alla Regione Campania UOD 501706 - Ecologia di Benevento e all'Ente Idrico Campano (EIC);

• **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP;**

• il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Dugenta (BN) per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta SANNIO CHIMICI SRL, nei modi e nelle forme previste dalla norma;

• il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, ***fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;***

• il SUAP, prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.);

• il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, dal Comune alla Provincia, ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi;

- per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
 - la Provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 8) **di STABILIRE che**
- il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del provvedimento finale di A.U.A. da parte del SUAP;
 - la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del SUAP del comune di Dugenta (BN);
- 9) **di STABILIRE, altresì, che** la Provincia di Benevento, avvalendosi anche della Polizia Provinciale e degli altri Organismi preposti, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
- 10) **di DARE ATTO, altresì, che** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- 11) **di EVIDENZIARE che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 12) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), all'Albo Pretorio dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come disposto dal D.Lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

Allegati:

- Verbale della Conferenza dei Servizi del 15/01/2025;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico rilasciato dal comune di Dugenta (BN) prot. n. 5866 del 27/08/2024;
- Parere alle emissioni in atmosfera rilasciato dalla Regione Campania (U.O.D. 501706) prot. PG/537741/2024 del 13/11/2024;
- Parere allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dall'EIC prot. n. 31119 del 24/12/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

